

STIGA

2024/2025
Katalog
sněhové frézy



Sněhové frézy

Zbavte se rychle a pohodlně sněhové nadílky!

V tomto katalogu Vám představíme aktuální sortiment sněhových fréz, motorových kartáčů a další zimní techniky značky Stiga. Pomůžeme Vám vybrat vhodný typ sněhové frézy nebo jiné techniky pro Vaše potřeby. Všechny stroje Stiga jsou konstruované pro náročné severské podmínky. Jsou řešeny tak, aby přinášely maximum užité hodnoty a současně i příjemný požitok z práce.



Všechny benzínové frézy Stiga jsou vybaveny výkonnými čtyřtáknými motory.

Před vlastním výběrem vhodné zimní techniky je třeba zvážit velikost a členitost plochy, ze které budete sníh odklízet, a množství sněhu, který ve Vaší oblasti běžně padá. Sněhové frézy se podle konstrukce dělí na jednostupňové a dvoustupňové. Jednostupňové jsou vhodné zejména do městských oblastí s malým spadem sněhu, dvoustupňové

se naopak hodí do oblastí s větší sněhovou zátěží. Pokud potřebujete důkladně zamést třeba chodníky od čerstvého sněhu, pak se Vám určitě budou hodit motorové kartáče.

Pro další informace nebo praktické předvedení a vyzkoušení strojů prosím navštivte svého nejbližšího autorizovaného prodejce značky Stiga.

Bateriové frézy

Nulové emise a skvělý výkon: S akumulátorovými frézami na sníh STIGA odklidíte sníh z příjezdové cesty, chodníků i terasy, aniž byste se museli starat o napájecí kabely nebo palivo. Sami budete překvapeni, jak snadno se s tímto lehkým, tichým a praktickým náradím pracuje.



NOVINKA

CENA

6 990 Kč

KIT

9 990 Kč

ST 300e

Bateriová sněhová fréza k rodinnému domu.

- bezkartáčový motor 48 V
- doporučená kapacita baterie 2,0 Ah
- kompatibilní baterie 4,0 Ah/5,0 Ah
- slot pro akumulátor s krytím IP44
- maximální pracovní doba až 20 min
- pracovní záběr 30 cm
- pracovní výška 20 cm
- záběr šneku 15 cm
- odhoz sněhu 1–5 m (v závislosti na struktuře a vlhkosti sněhu)
- možnost změny směru odhozu
- teleskopická rukojeť
- hmotnost 7,5 kg
- ST 300e katalogové číslo: 2S1330101/ST1
- ST 300e Kit katalogové číslo: 2S1330108/ST1



CENA

9 990 Kč

KIT

12 990 Kč

ST 700e

Lehká bateriová fréza s jednoduchou obsluhou.

- bezkartáčový motor 48 V s prodlouženou dobou práce a životností
- doporučené baterie jsou 4 Ah, 5 Ah nebo 7,5 Ah – nejsou součástí stroje
- pracovní záběr je 50 cm
- pracovní výška je 30 cm
- záběr šneku je 20 cm
- odhoz sněhu 1–6 m (v závislosti na vlhkosti a struktuře sněhu)
- otočný výhozový komín v rozmezí 180°
- přední LED světlo
- hmotnost je 14,5 kg
- ST 700e katalogové číslo: 2S1500101/ST1
- ST 700e Kit katalogové číslo: 2S1500108/ST1

Snadno zvládnou středně velkou sněhovou zátěž

Dvoustupňové frézy této kategorie jsou určeny do oblastí se středně velkým spadem sněhu. Liší se výkonem motoru, pracovním záběrem a dalšími parametry. Jejich princip spočívá v tom, že vrstva sněhu je nejdříve odfrézována ocelovým šnekem do prostoru ventilátoru, odkud je potom výhozovým komínem usměrněna do požadovaného místa. Všechny jsou vybaveny čtyřtaktními motory.



ST 3256 P

Spolehlivá dvoustupňová fréza do podhorských oblastí

- motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
- pracovní záběr 55 cm
- 5 rychlostí vpřed a 2 vzad
- ocelový šnek s pilovými zuby
- vzdálenost odhozu až 10 m
- nastavitelný úhel odhozu 190° (vlevo/vpravo)
- pneumatiky 13" se speciálním záběrovým vzorkem
- ocelové kluzáky
- ergonomický přístrojový panel
- hmotnost je 96 kg
- katalogové číslo: 2S2562411/ST1



**CENA**

24 990 Kč

ST 4262 P

Dobře vybavený dvoustupňový model s pojezdem vpřed i vzad do příměstských oblastí.

- motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
- elektrický startér
- pracovní záběr 62 cm
- 6 rychlostí vpřed a 2 vzad
- ozubený ocelový šnek
- pneumatiky 14" se speciálním záběrovým vzorkem
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- vyhřívané rukojeti
- katalogové číslo: 18-2841-31

**CENA**

37 990 Kč

ST 5262 P

Ideální model do horských a podhorských měst.

- motor Stiga WS 250; 252 ccm; 5,2 kW
- elektrický startér
- pracovní záběr 62 cm
- 6 rychlostí vpřed a 2 vzad
- ozubený ocelový šnek
- pneumatiky 14" se speciálním záběrovým vzorkem
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- hmotnost cca 95 kg
- vyhřívané rukojeti
- katalogové číslo: 2S2624511/ST1

ST 5266 P

Fréza s výkonným motorem pro větší sněhovou zátěž.

CENA

42 990 Kč



- motor Stiga WS 300; 302 ccm; 6,2 kW
- pracovní záběr 66 cm
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
- elektrický startér
- ocelový šnek s pilovými zuby
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- dvojitě přední LED světlo
- vyhřívané rukojeti
- pohon přes frikční disky se systémem Easy Turn pro snadné zatáčení
- všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěné na rukojeti
- hmotnost cca 100 kg
- katalogové číslo: 2S2664611/ST1

ST 5266 P TRAC

Osvědčená pásová fréza s novým výkonným motorem.

CENA


49 990 Kč



- motor Stiga WS 300; 302 ccm; 6,2 kW
- pracovní záběr 66 cm
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
- elektrický startér
- ocelový šnek s pilovými zuby
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- dvojitě přední LED světlo
- vyhřívané rukojeti
- pohon přes frikční disky se systémem Easy Turn pro snadné zatáčení
- všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěné na rukojeti
- hmotnost cca 110 kg
- katalogové číslo: 2S2666611/ST1

**Elektrický startér**

Stačí zmáchnout tlačítko a motor naskočí.

**Pohodlné ovládání**

Všechny ovládací páčky jsou ergonomicky umístěny na panelu.

**Dvojitě kluzáky**

Dvojitě kluzáky z HDPE a oceli jsou otočné.

**Ochranná plachta**

Je stejná pro všechny modely fréz. Chrání před sněhem, deštěm a prachem. Lze dokoupit jako doplněk, objednávací číslo: 18-1936-61.

Pro velkou sněhovou zátěž



CENA

64 990 Kč

ST 6272 P TRAC

Výkonná pásová fréza.

- motor Stiga WS 380; 375 ccm; 7,8 kW
- pracovní záběr 72 cm
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
- elektrický startér
- ocelový šnek s pilovými zuby
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- dvojitě přední LED světlo
- vyhřívané rukojeti
- všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěny na rukojeti
- hmotnost cca 120 kg
- katalogové číslo: 2S2726611/ST1



CENA

82 990 Kč

ST 7276 PH

Nejvýkonnější model řady s hydrostatickým pohonem.

- motor Stiga WS 420; 420 ccm; 9,0 kW; el. startér
- pracovní záběr 76 cm
- hydrostatická převodovka Hydrogear SST
- dvoupákové řízení pro snadné zatáčení
- ocelový šnek s pilovými zuby
- velká kola 16" se speciálním záběrovým vzorkem Snow Hog
- dvojitě otočné kluzáky (HDPE + ocel)
- dvojitě přední LED světlo
- vyhřívané rukojeti
- všechny ovládací páčky jsou pohodlně umístěny na panelu
- hmotnost cca 140 kg
- katalogové číslo: 2S2767711/ST1



Elektricky nastavitelný výhozový komínek

Dokáže odhodit sněž až do vzdálenosti 15 m ve směru, který si nastavíte tlačítkem.



Kluzáky z HDPE

Široké kluzáky z tvrdého plastu ochrání před poškrábáním zámkovou dlažbu, okrasné dlaždice i všechny ostatní povrchy.



Unikátní dvoupákové řízení

Umožňuje snadné manévrování a otáčení stroje.



Elektricky vyhřívané rukojeti

Zpříjemní Vám obsluhu frézy při delší práci nebo velkém mrazu.



CENA
95 990 Kč

ST 966

Výkonná fréza s hydrostatickým pohonem.

- dvoustupňová sněhová fréza s výkonným motorem Stiga WS 300; 302 ccm; 6,2 kW
- pracovní záběr 66 cm
- hydrostatická převodovka Hydrogear SST
- elektrický startér
- dvoupákové řízení pro snadné zatáčení
- elektricky ovládaný deflektor s otočením o 180°
- ocelový šnek s pilovými zuby
- velká kola 16" se speciálním záběrovým vzorkem Snow Hog
- vzdálenost odhozu až 15 m
- přední LED světlo
- dvojitě otočné kluzáky (ocel) s možností dokoupení HDPE
- vyhřívané rukojeti
- všechny ovládací prvky jsou pohodlně umístěny na panelu
- kapacita palivové nádrže 4 l s ukazatelem hladiny paliva
- hmotnost 120 kg
- katalogové číslo: 2S2667515/ST1



CENA
112 990 Kč

ST 976 T

Výkonná pásová fréza ideální do horských oblastí.

- dvoustupňová pásová sněhová fréza s výkonným motorem Stiga WS 380; 375 ccm; 7,8 kW
- pracovní záběr 76 cm
- hydrostatická převodovka Hydrogear SST
- elektricky ovládaný deflektor s otočením o 180°
- elektrický startér
- dvoupákové řízení pro snadné zatáčení
- ocelový šnek s pilovými zuby
- vzdálenost odhozu až 15 m
- přední LED světlo
- dvojitě otočné kluzáky (ocel) s možností dokoupení HDPE
- vyhřívané rukojeti
- všechny ovládací prvky jsou pohodlně umístěny na panelu
- kapacita palivové nádrže 5,5 l
- hmotnost 136 kg
- katalogové číslo: 2S2767615/ST1



Hydrostatická převodovka
Kvalitní hydrostatická převodovka přispívá k maximálním pracovním výkonům a k mimořádné spolehlivosti stroje.



Elektrická palubní deska
Umožňuje intuitivní ovládání frézy pouze tlačítky.



LED světla
Dvojitě přední LED světlo umožňuje využít frézu i v šeru a potmě.



Elektricky nastavitelný deflektor
Dokáže odhodit sněh až do vzdálenosti 15 m ve směru, který si nastavíte tlačítkem.

Dokonale zamete povrch od sněhu i nečistot

Benzínové venkovní kartáče STIGA se dokonale hodí k celoročnímu čištění příjezdových cest a chodníků. Poradí si s listím, s posekanou trávou i se sněhem. Mají výkonné kartáče a nafukovací pneumatiky, takže se na ně můžete spolehnout i při tom nejnáročnějším úklidu.

**CENA**

25 690 Kč

SWS 800 G

Motorový kartáč na chodníky, vjezdy, dvory a podobné plochy.

- motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
- pracovní záběr 80 cm
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
- bočně nastavitelný kartáč +/- 15 stupňů
- 14" kola se vzorkem Snow Hog
- hmotnost 70 kg
- katalogové číslo: 219802532/S17

**CENA**

28 290 Kč

SWS 800 GE

Motorový kartáč na větší plochy s elektrickým startérem a LED předním světlem.

- motor Stiga WS 210; 212 ccm; 4,4 kW
- elektrický startér
- pracovní záběr 80 cm
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad
- bočně nastavitelný kartáč +/- 15 stupňů
- 14" kola se vzorkem Snow Hog
- přední LED světla
- hmotnost 72 kg
- katalogové číslo: 219802532/ST1

**CENA**

2 790 Kč

RADLICE PRO SWS 800 G/800 GE

Radlice pro SWS 800 G má pracovní šířku 80 cm a hmotnost 6 kg. Katalogové číslo: 290802030/16

**CENA**

2 790 Kč

SBĚRNÁ NÁDOBA PRO SWS 800 G/800 GE

Sběrná nádoba pro SWS 800 G má záběr 80 cm a hmotnost 7 kg. Katalogové číslo: 290802020/16.

Ridery s celoročním využitím – PARK

Stroje řady Park Pro mají výkonné dvouválcové motory, hydrostatické pohony všech čtyř kol a kloubové středové řízení. Díky širokému sortimentu přídatných zařízení je lze využívat celoročně. Dokážou sekat trávu, sbírat listí, odklízet sníh, čistit plochy, sypat cesty, převážet materiál a mnoho dalších činností. Jsou určeny pro práci na velkých zahradách, v areálech firem a institucí, na pozemcích obcí a měst, ve školách, sportovištích a jiných plochách.



... příslušenství PARK



Čelní kartáč
pro úklid sněhu, listí
a drobných nečistot



Sněhová radlice
se záběrem 120 cm



Sněhová fréza
se záběrem 90 cm, existuje
i dvoustupňová varianta



Sněhové řetězy
pro 16 i 17" kola



Sypač písku
má záběr 100 cm

www.stiga.cz



Aktuální dění kolem Stigy sledujte na:
facebook.com/stigazahrada



youtube.com/stigatube

STIGA

Váš partner:

Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.

© 2024 Stiga s.r.o.